

Kentänhoito Porin Golfkerho ry

Viheriö

maalis–huhti–touko

kasvukausi alkaa länsisuomessa n.20.4.

- Harsot, jos maa jäässä ja uhkana tuulikuiyuminen. Sulassa maassa juuret toimivat ei tarvetta harsoille. Mahdollisten pidempien pakkasjaksojen aikana käytetään harsoja, jos kasvu on käynnistynyt.
- Kuivumisen ehkäisevien valmisteiden käyttö (elastiq)
- Harjauksia; Pintojen tulee olla kuivat. Nostaa kasvuston pystyyn, kuivuu paremmin.
- Kalkituksia Ph nostamiseksi jos tarvetta.
- Silitys (jyräys) ennen leikkuita, pinnan tasaus
- Pystyleikkuu ja puhaltimella puhallus kuolleen nurmi aineksen pois saamiseksi
- Täydennyskylvöt maan lämmettyä vähintään 8-10 asteiseksi.
- Hiekkakattauksia haihdunnan pienentämiseksi sekä pinnan tasaamiseksi. Hiekan raekoko 0.4-0.7 ja 0.5-1.2
- Startti/kalsium lannoitukset. Starttilannoitukset voidaan aloittaa vasta kun maan lämpötila on n.+8-10 c, tätä kylmemmässä juuristo toimii heikosti. Lehtilannoituksella kuitenkin saadaan kasvi pidettyä hengissä ennen kuin juuristo alkaa kunnolla toimimaan, jos on pelkoa vakavista ravinnepuutoksista.
- Kastelut aloitetaan kun kasvualusta kuivuu liikaa juuristo vyöhykkeeltä tai kun kylvökset uhkaavat kuivua
- Pintailmastuksia, estää levän muodostusta hiekan kanssa
- Mahdolliset tautitorjunnat
- Leikkuut aloitetaan 8mm tai siitä korkeudesta mihin syksyllä lopetettiin, leikkuu korkeutta pyritään laskemaan mahdollisimman nopeasti asteittain kohti kesän leikkuu korkeutta 3,5 mm, kuitenkin alle 4,5 mm vasta kun viheriöille on saavutettu lähes 100 % viherpeittävyys.
- Maa-analyytit ongelma kohdista

Viheriö

touko–kesä – heinä – elo

- Leikkuu 6–7 kertaa viikossa 6-3,2 mm. Mahdollinen välipäivä leikkuissa auttaa nurmen palautumiseen.
- Pintailmastointi 1 – 5 kertaa viikossa
- Harjaus 1 – 2 kertaa viikossa, alkukaudesta tärkeää; nurmi tihenee
- Lannoituksia kasvun mukaisesti
- Rakeinen 3-4 krt / kausi
- ruiskutus lannoitus 1-4 krt / kuukausi
- Hiekoitus 1 – 2 krt / kuukausi. Hiekan raekoko 0.4-0.7 tai 0.5-1.2
- Syvempi ilmastus yli 5 cm 1 krt / kuukausi tai 3 viikon välein
- Jyräys 1 – 5(max) kertaa / viikossa . Kuivalle viheriölle, märkänä tiivistää liikaa
- Pystyleikkaus vähintään 1 krt / kuukausi, tai hiekoituksen yhteydessä. Pinta oltava kuiva.
- Holkitus kerran pelikauden aikana, jos liikaa kuitua useamminkin.
- Kasvunsäädä aineiden käyttö
- Verkotus isomman hiekoituksen jälkeen, auttaa hiekan painumista kasvustoon.

- Rikkakasvien mekaaninen torjunta tarvittaessa
- Tautitorjunta tarvittaessa
- Biologisten hyötymikrobien ruiskutus 2-6 kertaa kauden aikana
- Kastelu tarvittaessa
- Kostutusaineiden käyttö tarvittaessa
- Lippujen siirto 5 – 7 krt / viikossa
- Kasteen poisto kevyellä harjalla tarvittaessa
- Täydennyskylvöjä suisto, joki, par3 puistonatojen ja nurmi/rönsyrölliin seoksella, lisäksi karheanurmikkaa lintupuistoon
- Sadettimien ympäristön siistiminen kerran viikossa

Viheriö

syys – loka–marras

- Leikkuita vähennetään, korkeuksia nostetaan
- Voidaan korvata leikkuita (jyräyksellä) silityksellä
- Syys lannoitukset. viimeinen lannoitus maanpäällisten osien kasvun lakattua.
- Syväilmastus syvyydelle 25 cm vähintään joka toinen vuosi, mieluiten joka vuosi. Auttaa vedenläpäisykykyyn ja tiivistymiseen.
- Kaste pois kuin ei leikata. mahdollisesti kasteenpoisto aineiden käyttö
- Taudit torjutaan IPM ohjelman mukaisesti
- Holkitukset ja ilmastukset
- Pinnan puhaltaminen lehdistä ja holkitus papanoista
- Maa-analyysit ongelma kohdista

Lyöntipaikat kasvukauden aikana

- Leikkuut 3 – 5 krt viikossa / 8 – 15 mm kauden aikana
- Pintailmastus 1 krt / 2 viikkoa
- Ilmastus 5 cm syvyyteen, 2-4 krt kauden aikana lannoituksen yhteydessä
- Lyöntijälkien paikkaus vähintään 2 krt viikossa
- Teemerkkien siirto 4 – 7 kertaa viikossa (kulutuksen tasaaminen)
- Pystyleikkuu 2 – 6 kertaa kauden aikana
- Lannoitukset 4 – 6 kertaa kauden aikana
- Harjaus 1 – 2 krt / kuukausi
- Viiltoilmastus 1 krt / kuukausi jos mahdollista
- Hiekoitus 1 krt / kuukausi.
- Ympäristön leikkaaminen / siimaaminen 1 – 2 krt viikossa
- Hiekkasiemenseoksen lisääminen 1-2 krt / viikko
- Holkitus kauden päätteeksi 5 cm
- Täydennyskylvöt keväällä / syksyllä puisto/punanatojen ja niittynurmikka lajien seoksella
- Kalkituksia keväällä tarpeen mukaan
- Kasvunsäädäineen käyttö tarvittaessa

Esiviheriöt kauden aikana

- Leikkuut 3-6 kertaa viikossa / 8-15 mm
- Muut hoitotoimenpiteet samaan aikaan viheriöitten kanssa

Väylät

- Hiekoitus kerran kaudessa n.600 tonnia maaliskuun aikana lumitilanteen ja roudan mukaan.
- Kalkitus n10 vuoden välein tai maa-analyysi tulosten perusteella
- Pystyleikkuu 2 – 3 kertaa kauden aikana
- Leikkuut 3 – 6 krt /viikossa / 12 – 16 mm kauden aikana
- Harjaus 1 krt / kuukausi jos mahdollista
- Viiltoilmastus ennen lannoitusta
- Lannoitus rakeisilla ja ruiskutuksilla 2-4 krt kauden aikana. startti ja ylläpito lannoitukset
- Rikkakasvitorjunta tarvittaessa
- Täydennyskylvöt keväällä / syksyllä puisto/punanatojen ja niittynurmikka lajien seoksella
- Holkitus kauden päätteeksi

Semi/kulkuväylät

- Leikkuu 2 – 4 krt viikossa / 25 mm
- Range-leikkuu 2 krt viikossa

Bunkkeri

- Bunkkereitten pinnan tasaus ja pehmenys koneellisesti 2-4 kertaa viikossa
- Kanttaus / reunojen siistiminen siimaleikkurilla 1 – 2 kertaa kauden aikana
- Hiekan lisäys tarvittaessa
- Irtoaineksen poistaminen bunkkerista haravalla tai puhaltimella tarvittaessa
- Mahdollisten kivien poisto

Karheikko

- Pelattavien alueiden leikkuu 2 kertaa/ viikko
- rikkakasvitorjunta tarvittaessa
- muut alueet harvemmin

Niittymäiset alueet sekä vesiesteiden reunat leikataan resurssien mukaan kaksi kertaa kauden aikana.

Puuston ja risukoitten harvennuksia talven ja kevään aikana.

Salaojitusten parannuksia syksyn aikana sekä ojien ja vesiesteiden reunojen puhdistuksia.